

## **УТВЕРЖДЕНА**

Приказом Председателя  
РГУ «Комитет медицинского и  
фармацевтического контроля  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан»

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

№ \_\_\_\_\_

### **Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)**

#### **Торговое наименование**

Дентокинд

#### **Международное непатентованное название**

Нет

#### **Лекарственная форма, дозировка**

Таблетки

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.

Код АТХ V03AX

#### **Показания к применению**

Гомеопатический препарат применяется при:

- боли при прорезывании зубов у детей грудного и дошкольного возраста, включая, оталгию, лихорадку, жидкий стул, болезненную чувствительность десен, а так же раздражительность, беспокойство, боли в ушах.

#### **Перечень сведений, необходимых до начала применения**

##### ***Противопоказания***

- гиперчувствительность к одному из активных веществ или к любому из вспомогательных веществ
- редкие наследственные нарушения переносимости галактозы
- лактазная недостаточность лопарей (саамов) или глюкозо-галактозная мальабсорбция

##### ***Необходимые меры предосторожности при применении***

В препарате содержится лактоза, поэтому его не следует назначать больным, перечисленным в разделе противопоказания.

При отсутствии улучшения, при отсутствии стабильной положительной динамики лечения или появлении новых симптомов обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

#### ***Взаимодействия с другими лекарственными препаратами***

Не выявлено никаких взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Применение данного гомеопатического лекарственного препарата не исключает применение других лекарственных средств.

#### ***Специальные предупреждения***

Гомеопатическая терапия значительно отличается от традиционной медицины в отношении определения заболевания и применения лекарственных препаратов. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активизируют способность к самовосстановлению. Ответная реакция организма на гомеопатическое средство индивидуальна.

Имеющееся состояние может временно ухудшиться во время приема гомеопатических лекарственных средств (первоначальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациенты должны прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

*Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Не влияет

#### **Рекомендации по применению**

##### ***Режим дозирования***

При отсутствии иных указаний Дентокинд применяют следующим образом:

*Дети от 0 до 1 года:*

- при острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 1 таблетке 3 раза в день.

*Дети от 1 года до 6 лет:*

- при острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 2 таблетки 3 раза в день.

##### ***Метод и путь введения***

Пероральный

##### ***Частота применения с указанием времени приема***

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды. Таблетки должны медленно раствориться во рту. При лечении грудных детей таблетки можно растворять приблизительно в 20 мл (2-е столовые ложки) кипяченой и охлажденной воды. Максимальная суточная доза для детей до года - 6 таблеток в сутки, через каждый час. Максимальная суточная доза для детей от 1 года до 6 лет - 12 таблеток в сутки, через каждый час.

### ***Длительность лечения***

2-4 дня на каждое прорезывание зубов. В зависимости от индивидуального случая циклы лечения могут перекрываться или повторяться.

### ***Меры, которые необходимо принять в случае передозировки***

В случае передозировки лечение симптоматическое.

### ***Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата***

Если Вы заподозрите, что у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Дентокинд, информируйте об этом вашего врача или фармацевта.

### **Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае**

Возможны аллергические реакции к одному из компонентов препарата.

**При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан <http://www.ndda.kz>**

### **Дополнительные сведения**

#### ***Состав лекарственного препарата***

Одна таблетка (100 мг) содержит

<i>активные вещества:</i>	Atropa belladonna trit. D6	15.00 мг
	Matricaria recutita trit.D6	15.00 мг
	Ferrum phosphoricum trit.D6	15.00 мг
	Hepar sulfuris trit.D12	15.00 мг
	Pulsatilla pratensis trit.D6	15.00 мг,

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

#### ***Описание внешнего вида, запаха, вкуса***

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или почти белого цвета, с фаской.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 150 таблеток во флаконе коричневого стекла с алюминиевым уплотнительным диском и пластиковой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону

вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.

### **Срок хранения**

5 лет

Период применения после первого вскрытия контейнера 12 месяцев.

Не применять по истечении срока годности!

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Сведения о производителе**

Дойче Хомеопати -Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

E-mail: [info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

### **Держатель регистрационного удостоверения**

Альпен Фарма ГмбХ,

Штайненфельд 3

77736 Цель ам Хармерсбах

Германия

Тел.: +49 (0) 7243 200 49 20

E-mail: [info.germany@alpenpharma.com](mailto:info.germany@alpenpharma.com)

**Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства**

ТОО «Альпен Фарма»

Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ,

с.Кокузек, строение 1044

Тел./факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

Моб.тел. +7 701 035 70 69 ответственного лица за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.

**E-mail:** [info.kazakhstan@alpenpharma.com](mailto:info.kazakhstan@alpenpharma.com)