

«Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау министрлігі  
Медициналық және  
фармацевтикалық бақылау  
комитеті» РММ төрағасының  
2021 ж. «\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ бұйрығымен  
**БЕКІТІЛГЕН**

**Дәрілік препаратты медициналық қолдану  
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)**

**Саудалық атауы**

Иммунокинд

**Халықаралық патенттелмеген атауы**

Жоқ

**Дәрілік түрі, дозалануы**

Таблеткалар

**Фармакотерапиялық тобы**

Басқа да препараттар. Басқа емдік препараттар, барлығы. Басқа дәрілік препараттар.

АТХ коды V03AX

**Қолданылуы**

- емшектегі және кіші жастағы балалардың тыныс алу жолдарының жиі және қайталанатын жедел инфекциялары кезінде иммун жүйесін демеуде

**Қолданудың басталуына дейінгі қажетті мәліметтер тізбесі**

***Қолдануға болмайтын жағдайлар***

- белсенді заттардың біріне немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- галактозаны көтере алушылықтың сирек тұқым қуалайтын бұзылулары

- лопарлардағы (саамдар) лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы

***Қолдану кезіндегі қажетті сақтандыру шаралары***

Жағдайы жақсармағанда, жай-күйі айқын болмағанда немесе жаңа симптомдар пайда болғанда дәрігерге көрініңіз, өйткені мұндай жағдайда дәрігерлік көмекті қажет ететін аурулар жайында сөз болуы мүмкін.

Гомеопатиялық дәрілік заттарды қабылдау кезінде орын алған жай-күйі уақытша нашарлауы (бастапқы гомеопатиялық асқыну) мүмкін. Мұндай жағдайларда пациенттер препарат қабылдауды тоқтатып, дәрігерге қаралуы тиіс.

### ***Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі***

Басқа дәрілік препараттармен ешқандай өзара әрекеттесуі айқындалмаған. Бұл гомеопатиялық дәрілік препаратты қолдану басқа дәрілік заттардың қолданылуын жоққа шығармайды.

### ***Арнайы сақтандырулар***

Препарат құрамында лактоза бар, сондықтан оны қолдануға болмайтын жағдайлар бөлімінде аталған науқастарға тағайындамаған жөн.

Иммунокинд препаратын қолдануды бастардың алдында, ата-аналар, егер олардың баласы қалқанша без ауруымен зардап шегетін болса, дәрігермен кеңесулері тиіс.

### ***Педиатрияда қолдану***

Емшек еметін балаларды емдегенде таблеткаларды шамамен 20 мл (2 ас қасықпен) қайнаған және суыған суда ерітуге болады.

*Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері*

Қатысты емес

## **Қолдану жөніндегі нұсқаулар**

### ***Дозалану режимі***

Өзге нұсқаулар болмағанда Иммунокинд мынадай түрде қолданылады:

*6 жасқа дейінгі балалар:* 1 таблеткадан күніне 3 рет.

### ***Енгізу әдісі және жолы***

Пероральді

### ***Қабылдау уақытының көрсетілуімен қолдану жиілігі***

Таблеткаларды олардың ауызда баяу еруіне мүмкіндік бере отырып, тамақтануға дейін жарты сағат бұрын немесе одан кейін жарты сағаттан соң қабылдау керек. Емшек еметін балаларды емдегенде таблеткаларды шамамен 20 мл (2 ас қасықпен) қайнаған және суыған суда ерітуге болады.

### ***Емдеу ұзақтығы***

Ата-аналар Иммунокинді дәрігердің кеңесінсіз ұзақ уақыт пайдаланбаулары тиіс.

Орташа емдеу ұзақтығы - 6-8 апта.

### ***Артық дозалану жағдайында қабылдау қажет болатын шаралар***

Артық дозалану жағдайлары анықталмаған.

Артық дозаланған жағдайда симптоматикалық ем.

### ***Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медициналық қызметкер кеңесіне жүгіну жөніндегі ұсыныстар***

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина қызметкеріне жүгіну ұсынылады.

## **ДІ стандартты қолдану кезінде көрініс беретін жағымсыз реакциялар сипаттамасы және осы жағдайда қабылдау керек шаралар**

Препарат компоненттерінің біріне аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Жағымсыз әсердің алғашқы белгілерінде, дәрігерге немесе фармацевтке бұл туралы ақпарат беру қажет.

**Жағымсыз дәрілік реакциялар туындағанда медициналық қызметкерге, фармацевтикалық қызметкерге немесе, дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, дәрілік препараттарға болатын жағымсыз реакциялар (әсерлер) жөніндегі ақпараттық деректер базасына тікелей хабарласу керек**

*Жағымсыз реакциялар жөніндегі ақпараттық деректер базасы*

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

<http://www.ndda.kz>

### **Қосымша мәліметтер**

#### ***Дәрілік препарат құрамы***

Бір таблетка құрамында

*белсенді заттар:*

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20.00 мг

Calcium fluoratum trit. D6 20.00 мг

Calcium phosphoricum trit. D6 20.00 мг

Sulfur jodatum trit. D12 20.00 мг,

*қосымша заттар:* микрокристалды целлюлоза, тальк, магний стеараты.

#### ***Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы***

Жалпақ цилиндр пішінді, ойығы бар, ақ немесе ақ дерлік түсті таблеткалар.

### **Шығарылу түрі және қаптамасы**

150 таблеткадан нығыздағыш алюминий дискісі және бұрандалы пластик қақпағы бар қоңыр шыны құтыда. 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

### **Сақтау мерзімі**

5 жыл

Контейнер алғаш ашылғаннан кейінгі қолдану кезеңі 12 ай.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

#### ***Сақтау шарттары***

25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

### **Дәріханалардан босатылу шарттары**

Рецептсіз

**Өндіруші туралы мәліметтер**

Дойче Хомеопати - Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Тел./факс +49 (0) 721 4093 01

+49(0) 721 4093 8299

E-mail: [info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

**Тіркеу куәлігінің ұстаушысы**

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3

77736 Цель ам Хармерсбах

Германия

Тел. +49 (0) 7243 200 49 20

E-mail: [info.germany@alpenpharma.com](mailto:info.germany@alpenpharma.com)

**Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттар сапасына қатысты шағымдар (ұсыныстар) қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)**

«Альпен Фарма» ЖШС, Қазақстан Республикасы,

Алматы обл., Қарасай ауданы, Елтай ауылдық округы,

Көкөзек а., 1044 құрылысы

Тел./факс: + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

E-mail: [info.kazakhstan@alpenpharma.com](mailto:info.kazakhstan@alpenpharma.com)

Ұялы тел. +7 701 035 70 69 дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалайтын жауапты тұлға

E-mail: [pv.kz@alpenpharma.com](mailto:pv.kz@alpenpharma.com)